




## FICHA TECNICA del producto

| Referencia             | LHN12V-2835120-3K/4K/BL1/BL2/GR/LE/OR/PU/RED/RO/YE                                                                    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potencia Nominal       | 12 W / m                                                                                                              |
| Flujo Luminoso         | 2.400 Lm / m                                                                                                          |
| Tipo de LED            | SMD 2835                                                                                                              |
| Cantidad de LED/metro  | 120                                                                                                                   |
| Contenido de Mercurio  | 0,0 hg                                                                                                                |
| Frecuencia             | 50 – 60 Hz                                                                                                            |
| Colores Disponibles    | 3K - 4K - 6K - Azul - Azul Hielo - Verde - Amarillo Limón - Naranja - Violeta - Rojo - Rosa Magenta - Amarillo "Yema" |
| Rollo entero           | 30 metros                                                                                                             |
| Ángulo de apertura     | 120 °                                                                                                                 |
| Ra                     | >80                                                                                                                   |
| Tensión nominal        | 12 V                                                                                                                  |
| Factor de potencia     | 0.90                                                                                                                  |
| Temperatura de trabajo | -20°C / + 40°C                                                                                                        |
| Humedad de trabajo     | +/- 95%                                                                                                               |
| Tiempo encendido       | < 1.0 s                                                                                                               |
| IP                     | 65 - Exterior                                                                                                         |
| Medidas Aprox.         | 6 x 12 mm                                                                                                             |
| Corte de Instalación   | Cada 1 cm                                                                                                             |
| Garantía               | 2 años                                                                                                                |


Colores del Neón



6000K



4000K



3000K




PU



LE



RED



RO



YE



GR



BL1




BL2



OR

## MEDIDAS y FOTOGRAFÍAS del producto



Corte cada 1 cm

